

12^e JFSPH

Interlaken (18-19.11.2004)

Recensement et analyse des médicaments utilisés par des patients hémodialysés



ICHV


Division de Pharmacie

Zen-Ruffinen Sandrine¹, Blanc Edouard², Reymond Jean-Philippe¹

jphilippe.reymond@ichv.ch

¹Div. de Pharmacie, Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV), Sion (Suisse)

²Div. de néphrologie, Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey, Sion



Introduction

Les patients en insuffisance rénale terminale, traités par hémodialyse itérative, utilisent un nombre élevé de médicaments. Le recensement fiable de tous les traitements est difficile alors que leur analyse est essentielle pour avoir une vue complète de la situation, prévenir des complications, comparer et/ou ajuster le traitement par rapport aux recommandations.

Objectifs

Recenser et analyser les médicaments utilisés par les patients en hémodialyse itérative dans un centre de dialyse d'un hôpital régional.

Méthode

Les traitements médicamenteux des patients traités par hémodialyse ont été recensés sur la base du cahier de dialyse (kardex) et sur la base d'un entretien avec les patients. L'analyse a porté sur : le nombre de médicaments utilisés, le nombre par patient, la distinction entre médicaments donnés lors des séances de dialyse et ceux pris à domicile respectivement pris sur ou sans prescription médicale, un classement par principe actif et par code ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) pour suivre l'utilisation de certaines classes de médicaments.

Résultats

Caractéristiques des patients

43 patients hémodialysés depuis 5 ans en moyenne

Nombre de femmes : **16 (37%)**


Nombre d'hommes : **27 (63%)**

Moyenne d'âge totale : **61 ans (19–85)**

Nombre de médicaments prescrits

146 médicaments ont été recensés au total, alors qu'une moyenne de **11,4 (6–18)** médicaments par patient sont prescrits.


En moyenne **4 (2–7)** médicaments sont administrés au cours des séances de dialyse, alors qu'à domicile les patients prennent **7,4 (3–13)** médicaments.



Groupes de médicaments fréquemment prescrits

Médicaments hors prescription

Sur les 36 patients interrogés, 23 (64%) déclarent prendre de manière ponctuelle ou plus régulière, des médicaments ne figurant pas sur leur kardex.



Types de médicaments utilisés hors prescription

Discussion

Le nombre de médicaments par patient correspond aux chiffres d'études similaires. Le nombre de traitements à prendre à domicile reflète la complexité de ces traitements pour les patients. La tenue et actualisation du kardex (cahier de dialyse) est un élément-clé pour apprécier la situation. Cette étude permet de faire le point sur la conformité de la prise en charge avec les recommandations, par ex. pour ce qui est des IECA et des hypolipémiants. Les entretiens ont montré que la prise de médicaments sans prescription n'est pas rare, mais que les médicaments déclarés ne devraient pas trop interférer avec la prise en charge.

Conclusion

Cette étude a permis d'avoir une vue d'ensemble des traitements pour procéder à divers ajustements et renforce l'importance d'une implication concertée des professionnels pour la prise en charge de ces patients.

Soutien

Ce travail a été réalisé dans le cadre de la formation post-graduée en pharmacie clinique ICHV, soutenue financièrement par la Société Suisse des Pharmaciens (SSPh).